

GOLD Silikonharzputz selfclean

Klassifikation/Systemkomponenten


Bezeichnung: 1-lagiger Oberputz
 Zusatz-Merkmal: für WDV- und Unterputz-Systeme
 Unterputz/Mörtel: Silikonharzputz selfclean

Farbe(n)

Materialfarbe: weiß, seidenglänzend
 Sonderfarben möglich: ja (gemäß Farbtonkarte)

Einsatzbereiche

- privater Wohnungsbau
- gewerblicher Bereich
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser



Systemvarianten:

System	Putzstärke	Farbe
GOLD Silikonharzputz selfclean 1,0	1,0 mm	weiß, seidenglänzend
GOLD Silikonharzputz selfclean 1,5	1,5 mm	weiß, seidenglänzend
GOLD Silikonharzputz selfclean 2,0	2,0 mm	weiß, seidenglänzend
GOLD Silikonharzputz selfclean 3,0	3,0 mm	weiß, seidenglänzend

Produkteigenschaften:

• Selfclean: Schmutz perlt mit dem Regen ab	• wasserabweisend
• stark unterstützter Selbstreinigungseffekt bei Beregnung	• sehr hoch witterungsbeständig
• vollständige Ausbildung des Abperleffekts nach ca. 3 Monaten	

Besonderer Hinweis:

Das Produkt trocknet physikalisch durch Wasserverdunstung. Die vollständige Durchrocknung ist nach ca. 14 Tagen erreicht. Da ungünstige Witterungsbedingungen die Trocknung verzögern, sind grundsätzlich geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Regenschutz) an der zu bearbeitenden oder frisch erstellten Fassadenfläche zu treffen. Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist ein Überarbeiten frühestens nach 24 Stunden möglich. Die volle Ausbildung des Abperleffektes ist von der Bewitterung abhängig und wird in der Regel nach 3 Monaten erreicht. Bei Farbtönen kann sich der volle Abperleffekt später einstellen.

Wasserabweisender Premium-Oberputz mit Selbstreinigungsfunktion und sehr hoher Witterungsbeständigkeit