





PERFECT Rahmenprofil ASP-min 1 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 2 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 3 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 4 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.

Bewährte Fassadenstuckprofile (mineralisch) in gehobener Qualität.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 5 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 6 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 7 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 8 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.

Bewährte Fassadenstuckprofile (mineralisch) in gehobener Qualität.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 9 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 10 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 11 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 12 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.

Bewährte Fassadenstuckprofile (mineralisch) in gehobener Qualität.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 13 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 14 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 15 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 16 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.

Bewährte Fassadenstuckprofile (mineralisch) in gehobener Qualität.




PERFECT Rahmenprofil ASP-min 17 grau

Bezeichnung: Rahmenprofil
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Fensterbank-/Gurtgesims ASP-min 18 grau

Bezeichnung: Fensterbank-/Gurtgesims
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Fensterbank-/Gurtgesims ASP-min 19 grau

Bezeichnung: Fensterbank-/Gurtgesims
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Fensterbank-/Gurtgesims ASP-min 20 grau

Bezeichnung: Fensterbank-/Gurtgesims
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.

Bewährte Fassadenstuckprofile (mineralisch) in gehobener Qualität.




PERFECT Fensterbank-/Gurtgesims ASP-min 21 grau

Bezeichnung: Fensterbank-/Gurtgesims
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Fensterbank-/Gurtgesims ASP-min 22 grau

Bezeichnung: Fensterbank-/Gurtgesims
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Kopfstein ASP-min 23 grau

Bezeichnung: Kopfstein
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Kopfstein ASP-min 24 grau

Bezeichnung: Kopfstein
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.

Bewährte Fassadenstuckprofile (mineralisch) in gehobener Qualität.




PERFECT Kopfstein ASP-min 25 grau

Bezeichnung: Kopfstein
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Kopfstein ASP-min 26 grau

Bezeichnung: Kopfstein
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.




PERFECT Bossenstein ASP-min 27 grau

Bezeichnung: Bossenstein
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.



PERFECT Bossenstein ASP-min 28 grau

Bezeichnung: Bossenstein
Material: mineralisches Granulat


Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.

Bewährte Fassadenstuckprofile (mineralisch) in gehobener Qualität.

PERFECT Fassadenstuckprofile

QUALITÄTSSTUFE




PERFECT Bossenstein ASP-min 29 grau

Bezeichnung: Bossenstein
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.



PERFECT Bossenstein ASP-min 30 grau

Bezeichnung: Bossenstein
Material: mineralisches Granulat

Beschreibung:

Gestaltungselement auf Basis eines mineralischen Granulats aus silikatischen Mikrohohlkugeln, unverkröpft, farbliche Gestaltung durch Anstrich möglich, nichtbrennbar. Für massive Untergründe, WDV-Systeme oder hinterlüftete Fassaden.

Bewährte Fassadenstuckprofile (mineralisch) in gehobener Qualität.